# Oberflächenbearbeitung

# **EUROTEC®**



#### EUROTEC® TOP 355 Kühlmittel - nicht brennbar

**Ausführung:** Kühlmittel auf **Ethylen-Glykol-Basis** • Mit Frost- und Rostschutzwirkung; sommerund wintertauglich • Enthält spezielle Korrosionsschutz-Additive • Keine Schaumbildung • Nicht brennbar • Neutrales Verhalten gegenüber Metallen, Gummiteilen und Dichtungen • **Frostbeständig bis -10° C** 

**Anwendung:** Für alle flüssiggekühlten Schweißanlagen- und brenner • Bietet wirksamen Schutz vor Elektrolyt-Korrosion und verhindert HF-Zündprobleme

ArtNr.	Inhalt I	Gebinde	VE	
S 703 254	10	Kanister	1	
S 703 255	30	Kanister	1	

#### **EUROTEC**



## **EUROTEC® TOP 362 Sprühreiniger**

Ausführung: Entfetter und Intensiv-Reiniger • Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung • Schnelle Intensiv-Reinigung

Anwendung: Zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen an Fahrzeugen wie Kupplungen, Anlassern, Lichtmaschinen etc. und zur Entfernung von Wachsflecken, Fetten, Ölen, Harzen und hartnäckigsten Schmutzablagerungen auf Glas und Autolacken

ArtNr.	Inhalt	Gebinde	VE	
S 703 230	500 ml	Spraydose	12	
S 703 235	10	Kanister	1	

## **EUROTEC**



## **EUROTEC® TOP 368 Kaltreiniger**

Ausführung: Klassischer Kleineteile-Reiniger - entfernt kraftvoll und schnell Öle und Fette sowie Ruß- und Kohlerückstände und hinterlässt nach der Reinigung einen leichten Schutzfilm ● Durch Erwärmung (bis 40° C) kann die Wirksamkeit verstärkt werden ● Verdunstungszahl: 90-100 Anwendung: Zur Reinigung von Schrauben, Drehteilen, Werkzeugen, Werkstücken, Maschinenteilen, etc. z.B. in Kfz- und Reparaturwerkstätten, Tankstellen und Fuhrparks

ArtNr.	Inhalt	Gebinde	VE	
S 703 240	500 ml	Spraydose	12	
S 703 241	11	Dose	1	
S 703 242	5	Kanister	1	

# **EUROTEC**



# **EUROTEC® TOP 370 BIO-Schneidmittel**

**Ausführung:** Hochleistungs-Schneidöl und -Kühlschmierstoff mit **DVGW-Zulassung** • Hergestellt aus natürlichen Ölen • Wasserunlöslich und mineralfrei • Widerstandsfähig gegen Mikroorganismen • Saubere Schnittflächen • Amin- und nitritfrei (Nitrosaminbildung produktseitig ist nicht möglich)

Anwendung: Geeignet für Schneid-, Bohr-, Fräs- und Sägearbeiten - auch im Gas- und Wasserbereich.

ArtNr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	
S 703 295	400	Spraydose	12	

#### **EUROTEC®**



#### **EUROTEC® TOP 373 Schneidmittel-Konzentrat**

Ausführung: Mineralölhaltiger Kühlschmierstoff, mit Wasser emulgierbar • Gute Kühl- und Spülwirkung und wirkungsvoller Korrosionsschutz • Wirtschaftlicher Einsatz bei sehr guter, überprüfter Hautverträglichkeit • Lange Standzeiten der Werkzeuge, sowie saubere Oberflächen der Werkstücke

**Anwendung:** Zur spangebenden Bearbeitung aller gebräuchlichen Metalle geeignet • Kühlschmierstoff zum Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Sägen und Gewindeschneiden

ArtNr.	Inhalt I	Gebinde	VE	
S 703 270	5	Kanister	1	
S 703 272	10	Kanister	1	