

Verschleißteile-Übersicht Plasma-Schneidbrenner PCT 70

Technische Daten:


Sicherheitssystem: im Brennerkörper elektrisch

Zündung: mit Pilotstrom und HF-Zündung

Schneidstrom: 70 Amp. bei 60 % ED

Gasdruck: saubere, trockene Druckluft
bei 4,8 bar/130 l/min.

Nachströmzeit: ca. 40 sec.



Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
	S 472 500	Handbrenner kpl., 6 m (Zentralanschluss)	1
	S 472 501	Handbrenner kpl., 12 m (Zentralanschluss)	1
	S 472 505	Maschinenbrenner kpl., 6 m (Zentralanschluss)	1
	S 472 506	Maschinenbrenner kpl., 12 m (Zentralanschluss)	1
1	S 472 510	Handbrennerkopf	1
1a	S 472 511	Handgriff mit Mikroschalter unten	1
1b	S 472 540	O-Ringe	20
2	S 472 512	Maschinenbrennerkopf	1
2a	S 472 513	Führungsrohr	1
3	S 472 541	Diffusor	1
4	S 472 514	Elektrode - Hf.	10
5	S 472 516	Swirl Ring - VESPEL®	5
6	S 472 542	Düse Ø 0.9 - 35A	10
	S 472 517	Düse long life Ø 1.0 - 50A	10
	S 472 518	Düse long life Ø 1.1 - 60A	10
	S 472 519	Düse long life Ø 1.2 - 70A	10
7	S 472 543	Düse flach Ø 1.0	10
	S 472 544	Düse flach Ø 1.2	10
8	S 472 545	Konische Düse Ø 1.0 (Lo - Amp.)	10
	S 472 546	Konische Düse Ø 1.2	10
9	S 472 515	Lange Elektrode - Hf.	10
10	S 472 547	Lange Düse Ø 0.9 - 35A	10
	S 472 525	Lange Düse long life Ø 1.0 - 50A	10
	S 472 526	Lange Düse long life Ø 1.1 - 60A	10
	S 472 527	Lange Düse long life Ø 1.2 - 70A	10
11	S 472 530	Düsenhalter	1
12	S 472 531	Abstandsfedern	10
13	S 472 532	Abstandsstück mit 2 Spitzen	1
14	S 472 533	Schutzkappe für lange Düsen (Handbrenner)	1
15	S 472 534	Schutzkappe - Kontaktschneiden für lange Düsen (Handbrenner)	1
16	S 472 535	Abstandsstück mit langer Feder	1
16a	S 472 536	Ersatzfedern	20
17	S 472 548	Schlüssel für Elektrode	1
18	S 472 537	Kreisschneideset	1
	S 472 538	Brennerwagen für Kreisschneideset	1

Verschleißteile-Übersicht Plasma-Schneidbrenner PCT 160

Technische Daten:


Sicherheitsystem: im Brennerkörper elektrisch

Zündung: mit Pilotstrom und HF-Zündung

Schneidstrom: 150 Amp. bei 60% ED

Gasdruck: saubere, trockene Druckluft
bei 5 bar/220 l/min.

Nachströmzeit: ca. 90 sec.



Verschleißteile-Übersicht Plasma-Schneidbrenner PCT 160

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
	S 472 600	Handbrenner kpl., 6 m (Zentralanschluss)	1
	S 472 601	Handbrenner kpl., 12 m (Zentralanschluss)	1
	S 472 605	Maschinenbrenner kpl., 6 m (Zentralanschluss)	1
	S 472 606	Maschinenbrenner kpl., 12 m (Zentralanschluss)	1
1	S 472 610	Handbrennerkopf	1
1a	S 472 611	Handgriff mit Mikroschalter unten	1
1b	S 472 650	O-Ringe	20
1c	S 472 614	Isolierhülse - VESPEL®	1
2	S 472 612	Maschinenbrennerkopf	1
2a	S 472 613	Führungsrohr	1
3	S 472 651	Diffusor	1
4	S 472 615	Elektrode - Hf.	10
5	S 472 617	Swirl Ring - VESPEL®	5
6	S 472 618	Düse Ø 1,1	10
	S 472 619	Düse Ø 1,35	10
	S 472 620	Düse Ø 1,6	10
	S 472 621	Düse Ø 1,8	10
	S 472 622	Fugenhobel-Düse Ø 3,0	10
	S 472 652	Düse long life Ø 1,35	10
	S 472 653	Düse long life Ø 1,6	10
	S 472 654	Düse long life Ø 1,8	10
7	S 472 623	Kontakt-Düse Ø 1,35	10
	S 472 624	Kontakt-Düse Ø 1,6	10
	S 472 625	Kontakt-Düse Ø 1,8	10
8	S 472 655	Langer Diffusor	1
8a	S 472 616	Lange Elektrode - Hf.	10
9	S 472 630	Lange Düse (Kontakt-Schneiden) max. 50A	10
10	S 472 631	Lange Düse Ø 1,35 - 90A	10
	S 472 632	Lange Düse Ø 1,6 - 120A	10
	S 472 633	Lange Düse Ø 1,8 - 150A	10
11	S 472 635	Düsenhalter	1
12	S 472 642	Kontakt-Düsenhalter, long life	1
	S 472 656	Kontakt-Düsenhalter, long life - VESPEL®	1
13	S 472 657	Federträger	1
14	S 472 658	Abstandsfeder für Art.-Nr. S 472 657	10
15	S 472 659	Gouging spacer	1
16	S 472 660	Düsenchutz, Standard	1
17	S 472 661	Düsenchutz, Kontaktdüse	1
17a	S 472 663	Düsenchutz, Spezial-Kontaktdüse	1
18	S 472 664	Düsenchutz, Standard (Maschinenbrenner)	1
19	S 472 665	Düsenchutz, Gewinde (Maschinenbrenner)	1
19a	S 472 662	Düsenchutz (Maschinenbrenner)	1
20	S 472 666	Düsenchutz (max. 50A) (Handbrenner)	1
21	S 472 667	Düsenchutz für lange Düsen	1
22	S 472 668	Abstandsstück für lange Düsen High Amp.	1
23	S 472 669	Überwurfmutter	1
24	S 472 640	Abstandsstück mit langer Feder	1
24a	S 472 641	Ersatzfedern	20
25	S 472 636	Abstandsfedern	10
26	S 472 637	Abstandsstück mit 2 Spitzen	1
27	S 472 638	Abstandsstück mit 4 Spitzen	1
28	S 472 639	Spritzschutz - Fugenhobeln	1
29	S 472 670	Abzieher für Swirl Ring	1
30	S 472 671	Schlüssel für Elektrode	1
	S 472 643	Kreisschneideset komplett, 7-teilig	1
	S 472 644	Brennerwagen für Kreisschneideset	1